



ОРГАНИЧНИ АМИНОКИСЕЛИНИ • ХРАНЕНО НА РАСТЕНИЯТА

Научно производство, агрономични резултати.

Нискомолекулни разтвори на свободни L-аминокиселини, получени чрез ензимна хидролиза на халал колаген от говежди кожи.

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ SER AMINO
2026

„Сертифицирано, а не само твърдение.“

serkimaminoasit.com



Сертифицирано, а не само твърдение.

Serkim Aminoasit превръща колагена от говежди кожи — само от халал клане в Турция — в нискомолекулни свободни L-аминокиселини чрез контролирано разграждане с органични киселини и подобрени ензими на принципа: **100 % органично, нулеви отпадъци.**

18–19

Съдържа 18–19 от 24-те отделни аминокиселини.

01

Халал колаген от говежди кожи

Суровината е колаген от говежди кожи, добити при халал клане.

02

Ензимна хидролиза

Колагенът се разгражда контролирано с органични киселини и ензими от избран доставчик.

03

L-аминокиселина

Резултат: нискомолекулни свободни L-аминокиселини и късоверижни пептиди, бързо усвоявани от растението.

ХАЛАЛ

Произход: колагенова суровина

100%

Органично · нула отпадъци

Свободни L-AA

Ниско молекулно тегло

СЕРТИФИЦИРАНО ПРОИЗВОДСТВО

1785

ЛИЦЕНЗ №

2019

МИНИСТЕРСКА РЕГИСТРАЦИЯ

ORSER

БИО СЕРТИФИКАТ · TR-OT-011

ХАЛАЛ

ПРОИЗХОД: КОЛАГЕН

Семейството Ser Amino.

Едно и също научно производство в три концентрации. Изберете начален, балансиран или най-силния вариант според нуждите си.



НАЧАЛЕН ПРОДУКТ

Ser Amino — Small

Балансирано, икономично стартово хранене за почвата и младите растения.

Орг. въглерод	%13
Азот (N)	%4
pH	5.5-7

%6

СВОБ. АА

%30

ОРГ. ВЕЩЕСТВО



БАЛАНСИРАНО ХРАНЕНЕ

Ser Amino — Medium

Универсален основен продукт за капково и листно приложение.

Орг. въглерод	%16
Азот (N)	%6
pH	5.5-7.5

%12

СВОБ. АА

%50

ОРГ. ВЕЩЕСТВО



НАЙ-СИЛНИЯТ

Ser Amino — VIP

Най-висока концентрация; прилага се при най-ниска доза.

Орг. въглерод	%18
Азот (N)	%7
pH	5-7

%14

СВОБ. АА

%60

ОРГ. ВЕЩЕСТВО

Кой продукт за коя нужда?

Най-силният продукт осигурява най-много органично вещество при най-ниска доза. Таблицата по-долу улеснява избора.

ПОКАЗАТЕЛ	SMALL	MEDIUM	VIP НАЙ-СИЛЕН
Позициониране	Начален	Балансиран	Най-силен
Своб. аминокиселини	%6	%12	%14
Органично вещество	%30	%50	%60
Орг. въглерод	%13	%16	%18
Орг. азот (N)	%4	%6	%7
pH	5.5–7	5.5–7.5	5–7
Препоръчителна доза · капково	700–800 cc/da	600–700 cc/da	500–600 cc/da
Приложение	Почва / листно	Капково + листно	Капково + листно
Рег. №	12491	12490	12492

Стойностите са гарантирано съдържание (W/W) по регистрацията в министерството. Дозите са средни; препоръчва се анализ на почва/лист.

Измерима агрономична полза.

Наука във всяка капка: пептидите и свободните аминокиселини хранят растението естествено, пазят от стрес и подкрепят добива.



Бързо усвояване

Бързо клетъчно усвояване благодарение на ниското молекулно тегло; засилва и усвояването на внесените с него торове.



Защита от стрес и мраз

Антифризните аминокиселини предпазват растението от студ, жегата, мраз и светлинния стрес.



Цъфтеж и завръз

Стимулира цъфтежа и образуването на прашец, осигурявайки висок процент завръз.



Развитие на корените

Увеличава колонизацията с коренови власинки и насърчава здраво, мощно вкореняване.



Усвояване на минерали

Високият хелатиращ капацитет повишава усвояването на минерали от растението.



Брикс и ранозрелост

Пролинът и хидроксипролинът подпомагат ранозрелостта, по-висок Брикс, естествен цвят и добив.

Къде и колко?

Серията Ser Amino се използва при широк кръг култури. Посочените дози са средни стойности.

ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА

КАПКОВО

ЛИСТНО

Оранжерийни и полски зеленчуци

Домат, пипер, патладжан, краставица

600–800 cc/da

ПОЧВА

250–300 cc/100 L

ЛИСТНО

Овощни дървета

Маслина, ябълка, череша, нар, грозде

1000–2000 cc/da

ПОЧВА

250–300 cc/100 L

ЛИСТНО

Полски култури

Памук, царевица, пшеница, слънчоглед

500–2000 cc/da

ПОЧВА

200–300 cc/100 L

ЛИСТНО

Цитруси и банан

Цитрусови плодове, банан

1000–3000 cc/da

ПОЧВА

250–300 cc/100 L

ЛИСТНО

Пъпеш, диня и ягода

Грудкови и градински растения

1000–2000 cc/da

ПОЧВА

250–300 cc/100 L

ЛИСТНО

Зелени площи

Рязан цвят, декоративни растения

500–1000 cc/da

ПОЧВА

200–300 cc/100 L

ЛИСТНО

ДОЗИТЕ НАКРАТКО

Почва 0.5–2 L/da

Листно 150–300 ml/100 L вода

Дозата зависи от продукта, културата и почвата. За най-добри резултати направете анализ на почва и/или лист. Съвместим с продукти за растителна защита.

СКОРО



ПРОДУКТ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

SERAMINO

ENZYME

Доказаната аминокиселинна сила на Ser Amino, вече заедно с подобрени ензими. Създаден да изведе храненето и почвената активност на ново ниво.



Алфа-амилаза

ЕНЗИМ

Разгражда скорбялата до прости захари, подпомагайки микробната активност на почвата.



Протеаза

ЕНЗИМ

Разгражда белтъците до аминокиселини, улеснявайки достъпа на растението до азот.



Фитаза

ЕНЗИМ

Освобождава свързания фосфор чрез разграждане на фитиновата киселина.

Органично вещество

%50

Пълният състав и таблицата с дози

ще бъдат обявени при лансирането.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЯВКА ЗА МОСТРИ

serkimaminoasit.com

Заявете мостри и техническа поддръжка.

Свържете се с екипа ни за избор на продукт, дозировка и план за приложение.

Serdar

Вътрешни и експортни продажби
+90 533 712 23 21

Berke

Планиране на експедициите
+90 545 901 06 59

İbrahim

Управител на склад
+90 539 620 45 58

Sami

Техническа поддръжка
+90 542 402 14 15

ИМЕЙЛ

info@serkimaminoasit.com
muhasibe@serkimaminoasit.com

АДРЕС

Badırğa, Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB,
16110 Nilüfer / Bursa, Türkiye

ЗАЩО SER AMINO?



100 % органичен и сертифициран

Министерска регистрация, ORSER сертификат



Висок ефект при ниска доза

Най-ниска доза при най-силния продукт



Широка съвместимост с културите

Зеленчуци, плодове, полски култури и лозя

„Научно производство, агрономични резултати.“